

INERFA


Rakennustuotannon arvo vuonna 2018

Rakentaminen yhteensä 35,0 miljardia euroa


Talonrakentaminen 28,2 mrd.€



Maa- ja vesirakentaminen 6,8 mrd.€




Infrarakentamisen sektorit ja tilaajat



Lähde: Tilastokeskus ja VTT

Väylien kunto ja korjausvelan määrä riippuu tulevasta rahoituksesta ja sen suuntaamisesta

Väylien korjausvelka kasvoi vuoteen 2015 saakka erillinen lisärahoitus katkaisi korjausvelan kasvun 2015-2018




Rahoitus ei sisällä pienten parantamishankkeiden rahoitusta

TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Kuntien välinen nettomuutto vuonna 2018



Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike; Kartta ja luokittelu: Timo Aro 2019

Asfaltin hiilijalanjäljen pienentäminen

70%

Asfaltin valmistuksessa kierrätyspohjaisen asfalttirouheen osuus voi olla jopa 70 %

50%

Käyttämällä vaihtoehtoisia polttoaineita voidaan asfalttiaseman päästöjä leikata jopa 50 %

5%

Hyväkuntoinen asfaltti vähentää liikenteen päästöjä 5 %

100%

Vanha asfaltti on 100-prosenttisesti kierrätettävää materiaalia.

Römix-menetelmässä jyrsky asfaltti sekoitetaan suoraan uuden massan kanssa ja levitetään tielle

Matalalämpöasfaltin lämpötila on 20-30C pienempi ja valmistuksen päästöt 11 % matalammat

11%